

ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta. Usted debe marcar en su hoja de respuestas, aquella opción que considere correcta.

126. Una de las siguientes actividades NO es competencia específica del psicólogo clínico:

- A. la psicoterapia
- B. la investigación
- C. la supervisión
- D. la orientación profesional

127. El Test de Apercepción Temática (TAT), empleado en la evaluación clínica consiste en:

- A. crear una historia a partir de unas láminas
- B. describir el contenido de unas láminas
- C. crear dibujos a partir de las imágenes de una lámina
- D. descubrir pequeños detalles en unas láminas

128. La terapia racional emotiva es utilizada desde el modelo teórico de la psicología:

- A. humanista
- B. dinámica
- C. cognoscitiva
- D. estructuralista

129. La respuesta emocional del terapeuta frente a los reportes del consultante se denomina:

- A. transferencia
- B. empatía
- C. contratransferencia
- D. rapport

130. Es de uso común en la intervención de los psicólogos clínicos:

- A. propiciar la expresión del consultante
- B. dirigir la dinámica de las sesiones
- C. implementar el uso de tareas para la casa
- D. promover la interpretación y confrontación de los actos

131. Es un método de intervención comportamental para la fobia:

- A. desensibilización sistemática
- B. confrontación
- C. sobrecorrección
- D. simbolización a través del juego

132. La intervención de un psicólogo de la salud con un niño hospitalizado se dirige a:

- A. brindar asistencia y evaluación psicométrica
- B. implementar estrategias de prevención ante el dolor y el estrés
- C. realizar programas con el objetivo de promover el desarrollo en el niño
- D. revisar el vínculo madre-niño

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA

A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta. Una o varias opciones pueden completar correctamente el enunciado. Usted debe marcar su hoja de respuestas según el siguiente cuadro:

| | |
|-----------------|--|
| Marque A | si las opciones 1, 2 y 3 son correctas |
| Marque B | si las opciones 1 y 3 son correctas |
| Marque C | si las opciones 2 y 4 son correctas |
| Marque D | si sólo la opción 4 es correcta |
| Marque E | si todas las opciones son correctas |

133. Durante el oscurantismo la autoridad para practicar el tratamiento a las enfermedades mentales y físicas estaba en:

1. las cortes
2. la comunidad
3. la iglesia
4. los curanderos

134. Para realizar el diagnóstico diferencial, el clínico debe tener en cuenta que el trastorno **NO**:

1. se relacione con las costumbres sociales y culturales
2. se deba al consumo de sustancias psicoactivas
3. esté relacionado con predisponentes genéticos
4. se deba al efecto de una enfermedad orgánica

135. Un paciente hospitalizado es remitido para valoración psicológica por presentar angustia ante los procedimientos que el médico ha determinado para su tratamiento. El psicólogo para su intervención debe tener en cuenta:

1. la historia clínica y la remisión médica
2. el procedimiento médico y las razones de la remisión
3. entrevista con el paciente
4. entrevista con el médico tratante

136. Las intervenciones más comunes que realiza un psicólogo dinámico son:

1. desensibilización sistemática
2. confrontación
3. entrenamiento asertivo
4. interpretación

137. En la terapia de la conducta, el objetivo de la intervención es:

1. la modificación o eliminación de comportamientos desadaptativos, cambiándolos por otros adaptativos
2. lograr para el individuo una mejor relación con él mismo
3. producir un cambio conductual observable y medible
4. que el individuo identifique sus deseos, independientemente de que sean adaptativos o no

138. En el trabajo de elaboración del duelo es importante que el terapeuta tenga en cuenta:

1. los sentimientos de culpa
2. el dolor y su expresión en la terapia
3. el equilibrio emocional previo del consultante
4. identificar las redes de apoyo familiar

139. Con las reglas que el terapeuta le ofrece a su consultante para adelantar la psicoterapia se busca:

1. promover el insight
2. darle claridad al vínculo terapéutico
3. limitar la cantidad de información del consultante
4. organizar el proceso desde el inicio

140. Un psicólogo clínico puede faltar al principio de confidencialidad cuando:

1. el consultante pone en peligro la vida de otras personas
2. la actuación del consultante está alterando su desempeño laboral
3. el paciente renuncia a su derecho de confidencialidad
4. el consultante obtendrá un beneficio significativo

141. En el tratamiento de la enfermedad, son actividades propias del psicólogo de la salud:

1. la identificación de correlatos etiológicos de la enfermedad
2. la preparación psicológica para procedimientos médicos
3. el análisis de factores de riesgo específico
4. el manejo de la ansiedad y de la depresión directamente relacionadas con la enfermedad

PREGUNTAS DE INFORMACIÓN SUFICIENTE

A continuación encontrará preguntas que constan de un problema o situación y dos informaciones o acciones identificadas con los números I y II. Usted debe decidir si las informaciones o acciones son necesarias y suficientes para solucionar el problema o la situación y marcar en su hoja de respuestas según el cuadro siguiente:

| | |
|-----------------|--|
| Marque A | si necesita y basta con las informaciones o acciones I y II |
| Marque B | si necesita y basta con la información o acción I |
| Marque C | si necesita y basta con la información o acción II |
| Marque D | si cualquiera de las dos informaciones o acciones sirve |
| Marque E | si ninguna de las dos informaciones o acciones son suficientes |

142. Se quiere realizar la evaluación de un niño que ha sido llevado a consulta por presentar patrones de conducta asociados al trastorno desafiante por oposición. Para ello un psicólogo comportamental requeriría:

- I. realizar entrevistas con los padres, el niño y personas significativas
- II. hacer una observación y registro de la conducta del niño en diferentes ambientes

143. En el tratamiento de la conducta agresiva, las técnicas de modificación conductual buscan sustituir tales conductas por comportamientos prosociales, habilidades de comunicación, autocontrol y expresión de sentimientos. Por lo tanto, para tratar esta problemática el terapeuta debe conocer:

- I. la prevalencia e incidencia de la problemática en la población de referencia del consultante
- II. el tipo de conductas agresivas, los factores de mantenimiento y la capacidad del sujeto para aprender

PREGUNTAS DE ANÁLISIS DE POSTULADOS

A continuación encontrará preguntas que constan de una afirmación verdadera y dos postulados también verdaderos identificados con los números I y II. Usted debe decidir si los postulados se deducen lógicamente de la afirmación y contestar según el siguiente cuadro:

| | |
|-----------------|--|
| Marque A | si de la tesis se deducen los postulados I y II |
| Marque B | si de la tesis sólo se deduce el postulado I |
| Marque C | si de la tesis sólo se deduce el postulado II |
| Marque D | si ninguno de los postulados se deduce de la tesis |

144. La investigación clínica identifica en el individuo factores que permiten explicar fenómenos de la interacción humana

Por Consiguiente

- I. la investigación clínica facilita la comprensión de las problemáticas individuales y de grupo
- II. la investigación clínica utiliza estrategias hipotético-deductivas de manera individual y grupal

145. El terapeuta de pareja evalúa las fases de desarrollo del vínculo. La fase de formación de la pareja se caracteriza porque ambos se sobrevaloran y minimizan los aspectos negativos de sí mismo y del otro

Por Consiguiente

- I. en el enamoramiento interviene la idealización de la pareja
- II. la fase del enamoramiento incluye fenómenos como el impacto emocional y el galanteo

146. La psicología de la salud es definida “como el conjunto de contribuciones educacionales, científicas y profesionales de la psicología para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y de las disfunciones relacionadas, así como para el análisis y el mejoramiento del sistema y de las políticas de atención en salud” (Matarazzo y Carmodi)

Por Consiguiente

- I. la psicología de la salud incorpora dentro de sus fundamentos todos los conocimientos generados por su ciencia base la psicología.
- II. la psicología de la salud se interesa en campos como la promoción y la prevención de la salud, sin que ello obvie el tratamiento y la rehabilitación

147. El modelo biopsicosocial en psicología de la salud sostiene que la salud y la enfermedad son el resultado de factores biológicos, psicológicos y sociales, y los elementos que los constituyen

Por Consiguiente

- I. los factores biológicos pueden incluir predisponentes genéticos que generan enfermedades
- II. la presencia de ansiedad puede producir alteraciones en la salud del individuo

PREGUNTAS DE ANÁLISIS DE RELACIONES

A continuación encontrará preguntas que constan de una afirmación y una razón unidas por la palabra PORQUE. Usted debe juzgar tanto el grado de verdad o falsedad de cada una de ellas como la relación existente entre las mismas, y contestar en su hoja de respuestas según el cuadro siguiente:

| | |
|-----------------|---|
| Marque A | si ambas afirmaciones son verdaderas y la segunda es una razón o explicación correcta de la primera |
| Marque B | si ambas afirmaciones son verdaderas pero la segunda NO es una razón o explicación correcta de la primera |
| Marque C | si la primera afirmación es verdadera pero la segunda es falsa |
| Marque D | si la primera afirmación es falsa pero la segunda es verdadera |
| Marque E | si ambas afirmaciones son falsas |

148. Para la evaluación y el diagnóstico es necesario que el psicólogo clínico tenga en cuenta los factores biológicos implicados

PORQUE

se ha encontrado que los neurotransmisores influyen en la conducta y en los estados emocionales de las personas

149. Una de las ventajas de las pruebas objetivas usadas en la psicología clínica es su economía en tiempo de aplicación

PORQUE

permiten examinar grupos grandes de manera simultánea

150. Cuando un padre regaña a su hijo por no realizar las tareas del colegio, está aplicando castigo positivo según la teoría conductual

PORQUE

el castigo positivo es definido como una consecuencia de la conducta, en la cual se le retira algo placentero o se le impide acceder a ello, y esto decremента la posibilidad de ocurrencia de la conducta